

Рис. 1. Щільність забруднення території ^{137}Cs станом на 2012 р., кБк/м²
(Тут і далі червона лінія – умовна межа досліджуваної ділянки)




Рис. 2. Щільність забруднення території ^{90}Sr станом на 2012 р., кБк/м²




Рис. 3. Потужність дози гама-випромінювання на висоті 1 м станом на 2012 р., мкЗв/год




Рис. 4. Топографія місцевості в районі розташування досліджуваної ділянки «Товстий Ліс»
Примітка. Червона лінія – межа досліджуваної ділянки; чорна лінія – межа 10-кілометрової зони, сині лінії та плями – водойми; жовто-коричневі лінії – дороги; точки з цифрами – висоти над рівнем моря, метри; затемнені плями – контури лісових масивів




Рис. 5. Розташування досліджуваної ділянки «Товстий Ліс» на геоморфологічній карті ЧЗВ (фрагмент карти та умовні позначення за [8])

Примітка. Бежеві ділянки – денудаційно-аккумулятивна рівнина поверхні межиріч; жовтуваті ділянки – денудаційні рівнини; зелені смуги – аккумулятивні заплавні тераси річкових долин та древніх водотоків; темно-зелені смуги – сильно заболочені заплавні тераси; фіолетові плями – безстічні заболочені западини, червоні риси – піщані пасма




Рис. 6. Розташування досліджуваної ділянки «Товстий Ліс» на карті четвертинних відкладень ЧЗВ (фрагмент карти та умовні позначення за [8])

Примітка. Темно-коричнева заливка – водно-льодовикові відкладення дніпровського зледеніння та відкладення основних морен (потужність 5–10 м); світло-коричнева – водно-льодовикові зандрові відкладення та відкладення льодовикових озер; світло-зелена – алювіальні середньо-верхньоплейстоценові постльодовикові відкладення (потужність 10–15 м); темно-зелена – голоценові алювіальні відкладення; червоні лінії – ізогіпси підосов четвертинних відкладень (проведені через 20 м)




Рис. 7. Схема розташування досліджуваної ділянки «Товстий Ліс» відносно карти ґрунтів ЧЗВ [17]. Базові умовні позначення топографічних характеристик – як на рис. 4 кольорової вкладки




Рис. 8. Схема поширення лісів в межах ділянки «Товстий Ліс» за основною породою дерев (за [9]; скорочення назв дерев – як у табл. 1)




Рис. 9. Схема поширення лісів на ділянці «Товстий Ліс» за віком основної породи (за [9])




Рис. 10. Схема розташування боліт (зелені полігони) в межах ділянки «Товстий Ліс» (за [9]).




Рис. 11. Схема розподілу лісових територій за головною породою дерев (за [1])




Рис. 12. Об'єкти природно-заповідного фонду України на території ЧЗВ (за [1])
 Примітка. Заказники державного значення – 1) Іллінський, 2000 га, 2) Чорнобильський спеціальний, 48870 га; заказники місцевого значення – 3) «Пухівський» (частково знищено), 13,9 га, 4) «Городешіно», 9 га; пам'ятники природи місцевого значення – 5) вікові дубові насадження, 12 га, 6) вільхові насадження проф. Д. І. Товстоліса (частково знищено), 4,8 га, 7) «Городище», 5 га, 8) Ділянка сосни звичайної, 5,8 га, 9) віковий дуб, 0,02 га, 10) насадження дуба звичайного (частково знищено), 11 га, 11) вікова сосна (знищено), 2,1 га, 12) чорновільхові насадження, 14,3 га; заповідні урочища місцевого значення – 13) вікові дубові насадження, 14,6 га, 14) «Загір'я», 110 га




Рис. 13. Соотношение видов на участках с различными ландшафтными характеристиками, %.
Сокращения видовых названий – как в табл. 2




Рис. 14. Точки отлова рукокрылых относительно характера распределения основной породы лесных территорий (по [5])




Рис. 15. Точки отлова рукокрылых относительно характера распределения лесных территорий по возрасту основной породы (по [5])




Рис. 16. Схема расположения территорий ЧЗО, достойных высокого охранного статуса